

ZMLUVA O DIELO č.2404

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E – mail:
Web:

Obec Zemplínske Jastrabie
Obecný úrad, Hlavná 27/61
RNDr. Daniel Kenderka - starosta obce

RNDr. Daniel Kenderka – starosta obce
00332216
2020773634
056 / 66 81 990
obec@zemplinskejastrabie.sk
www.zemplinskejastrabie.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:
Zapísaný:

STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov
Družstevná 195/55, 075 01 Plechotice
Ing. Vladimír Mihalko - konateľ

Ing. Vladimír Mihalko - konateľ
Ing. Vladimír Mihalko - konateľ
ČSOB a.s.
SK62 7500 0000 0040 0845 7679
31682987
2020506950
SK2020506950
0907 928 113
stavoservistv@stavoservistv.sk
Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka
č.: 4004/V

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Tokaj - Rovina, o.z.

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie“
- 2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Zemplínske Jastrabie, podľa PD

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,
 - c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - d) stavebné denníky,
 - e) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - f) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - g) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - h) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5

pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

- 3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 6 mesiacov odo dňa začatia**

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 48 169,85EUR

DPH 20 % 9 633,97 EUR

Celková cena diela 57 803,82 EUR

5.3 Položkovitý rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne inými písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do **60** dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné
- 7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak

relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba navyše prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.

- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatelom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatelovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
 - porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

10.8 V prípade nezískania finančných prostriedkov na financovanie predmetu zákazky si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk

11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.

11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky stanovené podmienky, zhotoviteľ je povinný o tomto bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom podľa platnej legislatívy.

12.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/audit/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Zemplínskom Jastrabí

V Plechoticiach


dňa 2.4.2024

dňa 2.4.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

RNDr. Daniel Kenderka
starosta obce



Ing. Vladimír Mihalko
konateľ

ORIG./STERNK 44243
013 01 P1 / CHD / ICE
IČO: 3142247
IČ DPH: SK221 150

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Several lines of faint, illegible text in the middle section of the page.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

JKSO:
Miesto: Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ:
Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61

Zhotoviteľ:
Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 19. 3. 2024

IČO: 00332216
IČ DPH:

IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 48 169,85

| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| znižovaná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00% | 48 169,85 | 9 633,97 |

Cena s DPH v EUR 57 803,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

Miesto: Zemplínske Jastrabie

Dátum: 19. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 48 169,85 | 57 803,82 |
| 01 | ASR | 47 638,75 | 57 166,50 |
| 02 | Zelená infraštruktúra | 531,10 | 637,32 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

Objekt:

01 - ASR

JKSO:

Miesto: Zemplínske Jastrabie

KS:

Dátum: 19. 3. 2024

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61

IČO:

00332216

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

IČO:

31682987

IČ DPH:

SK2020506950

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 638,75

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 47 638,75 | 20,00% | 9 527,75 |

Cena s DPH

v EUR

57 166,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


DODÁVKOVÁ KLASA
PRÁZDNE
IČO: 31682987
IČ DPH: SK2020506950

ROZPOČET

Stavba:

Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

Objekt:

01 - ASR

Miesto:

Zemplínske Jastrabie

Dátum:

19. 3. 2024

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

47 638,75

D HSV Práce a dodávky HSV 31 307,11

D 1 Zemné práce 664,26

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|----------------|--------|-------|--------|
| 1 | K | 113107111.S | Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t | m ² | 44,020 | 2,61 | 114,89 |
| 2 | K | 130201001.S | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m ³ | 7,800 | 47,48 | 370,34 |
| 3 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 4,730 | 11,89 | 56,24 |
| 4 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m ³ | 1,576 | 0,93 | 1,47 |
| 5 | K | 161101501.S | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, za každé 3 m výšky | m ³ | 4,730 | 7,01 | 33,16 |
| 6 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m ³ | 4,730 | 2,26 | 10,69 |
| 7 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 4,730 | 0,89 | 4,21 |
| 8 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 6,240 | 4,11 | 25,65 |
| 9 | K | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m ³ | 1,560 | 30,52 | 47,61 |

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 376,98

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 10 | K | 317161411.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 2,000 | 33,52 | 67,04 |
| 11 | K | 317161412.S | Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm | ks | 2,000 | 40,15 | 80,30 |
| 12 | K | 317162303 | Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 4,000 | 27,21 | 108,84 |
| 13 | K | 342272031.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm | m ² | 63,910 | 29,86 | 1 908,35 |
| 14 | K | 349231821.S | Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm | m ² | 1,680 | 126,46 | 212,45 |

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 001,46

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|--------|-------|----------|
| 15 | K | 451313211.S | Podklad pod dlažbu z betónu vodostavebého tr. C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm | m ² | 44,020 | 22,75 | 1 001,46 |
|----|---|-------------|---|----------------|--------|-------|----------|

D 5 Komunikácie 218,78

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----------------|--------|------|--------|
| 16 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m ² | 44,020 | 4,97 | 218,78 |
|----|---|-------------|--|----------------|--------|------|--------|

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21 943,70

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----------------|---------|--------|----------|
| 17 | K | 612460384.S | Vnútorá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm | m ² | 52,380 | 10,38 | 543,70 |
| 18 | K | 612465116 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) | m ² | 52,380 | 2,38 | 124,66 |
| 19 | K | 612467127 | Priplatok za protipleeňovú prísadu vonkajších omietok | m ² | 546,153 | 0,13 | 71,00 |
| 20 | K | 612481041.S | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm | m | 97,450 | 2,77 | 269,94 |
| 21 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m ² | 598,533 | 10,42 | 6 236,71 |
| 22 | K | 622422121.S | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň čístenosti Ia II -10% štukových | m ² | 546,153 | 4,81 | 2 627,00 |
| 23 | K | 622460384.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm | m ² | 546,153 | 10,65 | 5 816,53 |
| 24 | K | 622466114 | Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) | m ² | 546,153 | 2,04 | 1 114,15 |
| 25 | K | 622473255 | Sanácia stien vonkajší hydrofóbny náter | m ² | 546,153 | 6,70 | 3 659,23 |
| 26 | K | 631313411.S | Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm | m ³ | 4,120 | 138,52 | 570,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 631501111.S | Násyp s utlačením a urovnáním povrchu z dunajského štrku - okapový chodník | m3 | 2,034 | 71,82 | 146,08 |
| 28 | M | 583310001500.S | Dunajský štrk ozdobný frakcia 16-22 mm | t | 3,255 | 34,33 | 111,74 |
| 29 | K | 642942111.S | Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 6,000 | 62,28 | 373,68 |
| 30 | M | 553310008400.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x160 mm P | ks | 2,000 | 47,25 | 94,50 |
| 31 | M | 553310008700.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm L | ks | 4,000 | 46,02 | 184,08 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 101,93

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----|---------|-------|----------|
| 32 | K | 916561111.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 43,195 | 7,04 | 304,09 |
| 33 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 44,000 | 2,44 | 107,36 |
| 34 | K | 941941041.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 101,840 | 2,65 | 269,88 |
| 35 | K | 941941291.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 101,840 | 1,67 | 170,07 |
| 36 | K | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 101,840 | 1,74 | 177,20 |
| 37 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 277,147 | 4,58 | 1 269,33 |
| 38 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 50,370 | 4,82 | 242,78 |
| 39 | K | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 14,910 | 3,13 | 46,67 |
| 40 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 1,900 | 32,18 | 61,14 |
| 41 | K | 965043441.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 200 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 10,060 | 96,23 | 968,07 |
| 42 | K | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 48,244 | 2,09 | 100,83 |
| 43 | K | 967021112.S | Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, -0,07500t | m2 | 3,264 | 8,68 | 28,33 |
| 44 | K | 971033141.S | Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t | ks | 1,000 | 3,46 | 3,46 |
| 45 | K | 971033641.S | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 1,224 | 53,50 | 65,48 |
| 46 | K | 974032831.S | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t | m | 35,000 | 5,50 | 192,50 |
| 47 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 14,019 | 10,61 | 148,74 |
| 48 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 14,019 | 14,83 | 207,90 |
| 49 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 140,190 | 0,47 | 65,89 |
| 50 | K | 979082111.S | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 14,019 | 10,46 | 146,64 |
| 51 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 14,019 | 22,63 | 317,25 |
| 52 | K | 979089712.S | Prenájom kontajneru 5 m3 | ks | 3,000 | 69,44 | 208,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV 15 044,19

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 981,69

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|-------|----------|
| 53 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 20,347 | 3,31 | 67,35 |
| 54 | M | 283230002600 | Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE | m | 40,695 | 0,83 | 33,78 |
| 55 | M | 283230001600 | Profilovaná fólia zakončovací profil | m | 40,695 | 1,52 | 61,86 |
| 56 | K | 711462301 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej | m2 | 45,220 | 23,74 | 1 073,52 |
| 57 | K | 711463301 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej | m2 | 26,800 | 27,37 | 733,52 |
| 58 | K | 998711102.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,326 | 35,77 | 11,66 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| D | | 713 | Izolácie tepelné | | | | 112,96 |
| 59 | K | 713482302.S | Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm | m | 44,500 | 1,99 | 88,56 |
| 60 | M | 283310000500 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x6 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX | m | 35,000 | 0,43 | 15,05 |
| 61 | M | 283310001500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej | m | 10,000 | 0,92 | 9,20 |
| 62 | K | 998713101.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0,004 | 38,19 | 0,15 |
| D | | 721 | Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia | | | | 1 290,83 |
| 63 | K | 721171109.S | Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm | m | 13,000 | 25,67 | 333,71 |
| 64 | K | 721171133.S | Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové v zemi D 125 mm | m | 20,000 | 24,65 | 493,00 |
| 65 | K | 721173204.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm | m | 5,500 | 10,01 | 55,06 |
| 66 | K | 721173205.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm | m | 3,000 | 12,82 | 38,46 |
| 67 | K | 721194104.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm | ks | 6,000 | 2,82 | 16,92 |
| 68 | K | 721194105.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm | ks | 1,000 | 3,45 | 3,45 |
| 69 | K | 721194109.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | ks | 11,000 | 4,93 | 54,23 |
| 70 | K | 721213000.S | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 | ks | 2,000 | 17,78 | 35,56 |
| 71 | M | 286630023600.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka | ks | 2,000 | 23,28 | 46,56 |
| 72 | K | 721229011.S | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu | ks | 1,000 | 42,15 | 42,15 |
| 73 | M | 552240007000.S | Žlab sprchový s perforovaným roštom DN 50, zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž do priestoru | ks | 1,000 | 128,46 | 128,46 |
| 74 | K | 721290111.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 41,500 | 0,98 | 40,67 |
| 75 | K | 998721101.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,089 | 29,22 | 2,60 |
| D | | 722 | Zdravotnícka - vnútorný vodovod | | | | 1 990,50 |
| 76 | K | 722172111.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním | m | 66,000 | 10,37 | 684,42 |
| 77 | K | 722172112.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním | m | 9,500 | 11,84 | 112,48 |
| 78 | K | 722220111.S | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 13,000 | 8,87 | 115,31 |
| 79 | M | 197730076600.S | Nástenka lisovacia, 1/2" Fx18, PN 20, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM | ks | 13,000 | 4,13 | 53,69 |
| 80 | K | 722220122.S | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4 | pár | 12,000 | 22,60 | 271,20 |
| 81 | M | 197730076600.S 1 | Batériový kompleta, 1/2" Fx18, PN 20, T = +120 °C, mosadz, tesnenie EPDM | ks | 12,000 | 8,31 | 99,72 |
| 82 | K | 722221010.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 2,000 | 2,84 | 5,68 |
| 83 | M | 551110004900.S | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz | ks | 2,000 | 8,98 | 17,96 |
| 84 | K | 722221015.S | Montáž ormatúry pre vodu G 3/4 | ks | 4,000 | 8,13 | 32,52 |
| 85 | M | 551620018100.S | Prechodový nátrubok DN 25, G 3/4", s vonkajším závitom a závitovým spojením, vsuvka - mosadz, PE-HD | ks | 2,000 | 5,37 | 10,74 |
| 86 | M | 551620018100 | Prechodový nátrubok, d 20 mm, G 1/2", s vonkajším závitom a závitovým spojením, vsuvka - mosadz, PE-HD, GEBERIT | ks | 2,000 | 3,23 | 6,46 |
| 87 | K | 722221015.S1 | Montáž ormatúry pre vodu G 1 | ks | 4,000 | 4,67 | 18,68 |
| 88 | M | 197730086000 | Šróbenie priame vyhotovenie, 1/2", | ks | 4,000 | 6,51 | 26,04 |
| 89 | K | 722229101.S | Montáž vovodných armatúr ostatných, G 1/2 | ks | 20,000 | 6,08 | 121,60 |
| 90 | M | 429840013400.S | Hadica ohybná nerezová d 3/8, mechanicky odolná 40 cm | m | 4,000 | 7,87 | 31,48 |
| 91 | M | 551110007700.S | Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz | ks | 12,000 | 9,56 | 114,72 |
| 92 | M | 552380008100 | Ovládanie splachovania pisoárov pneumatiké typ 50, 130x130 mm, | ks | 4,000 | 40,04 | 160,16 |
| 93 | K | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 44,500 | 2,39 | 106,36 |
| 94 | K | 998722102.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,051 | 25,14 | 1,28 |
| D | | 725 | Zdravotnícka - zariadenie predmety | | | | 3 488,82 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 95 | K | 725119307.S | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom | ks | 4,000 | 56,26 | 225,04 |
| 96 | M | 642340000600.S | Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom | ks | 4,000 | 119,78 | 479,12 |
| 97 | M | 554330001140 | Záchodové sedadlo univerzálne | ks | 4,000 | 22,36 | 89,44 |
| 98 | K | 725129201.S | Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže | ks | 4,000 | 22,27 | 89,08 |
| 99 | M | 642510000100.S | Pisoár keramický | ks | 4,000 | 65,12 | 260,48 |
| 100 | K | 725190101.S | Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním | m2 | 2,400 | 94,40 | 226,56 |
| 101 | M | 549740000135.S | Deliace priečky a WC kabíny s dverami | ks | 1,000 | 320,63 | 320,63 |
| 102 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 4,000 | 36,86 | 147,44 |
| 103 | M | 642110000200 | Umývadlo keramicke , rozmer 600 mm, biela | ks | 4,000 | 52,12 | 208,48 |
| 104 | K | 725333360.S | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1,000 | 32,20 | 32,20 |
| 105 | M | 642710000100.S | Výlevka | ks | 1,000 | 174,83 | 174,83 |
| 106 | K | 725829201.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 16,000 | 12,63 | 202,08 |
| 107 | M | 32620000 | Sprchová batéria a sprchový set 150 mm | ks | 11,000 | 67,20 | 739,20 |
| 108 | M | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková | ks | 4,000 | 36,84 | 147,36 |
| 109 | M | 551450003400 | Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 300 mm, rozteč 150 mm, chróm, | ks | 1,000 | 33,13 | 33,13 |
| 110 | K | 725869301.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm | ks | 4,000 | 8,70 | 34,80 |
| 111 | M | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40 | ks | 4,000 | 7,20 | 28,80 |
| 112 | K | 725869370.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm | ks | 4,000 | 3,76 | 15,04 |
| 113 | M | 551620010800.S | Zápachová uzávierka - sífón pre pisoáre DN 40 | ks | 4,000 | 7,80 | 31,20 |
| 114 | K | 998725101.S | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,134 | 29,21 | 3,91 |

D 766 Konštrukcie stolárske 705,00

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|----|-------|-------|--------|
| 115 | K | 766621081.S | Montáž okna plastového na PUR penu | m | 4,800 | 11,72 | 56,26 |
| 116 | M | 611410092070 | Okno plastové jednokrídlové OS+O, izolačné trojsklo, vxš 600x600 | ks | 2,000 | 75,49 | 150,98 |
| 117 | K | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 6,000 | 16,87 | 101,22 |
| 118 | M | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | ks | 2,000 | 64,31 | 128,62 |
| 119 | M | 611610000400.S 1 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | ks | 4,000 | 66,98 | 267,92 |

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 186,14

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---|----|-------|-------|--------|
| 120 | K | 769021012.S | Montáž spiro potrubia | m | 2,000 | 6,46 | 12,92 |
| 121 | M | 429810000900.S | Potrubie kruhové spiro, dĺžka 1000 mm | m | 2,000 | 13,73 | 27,46 |
| 122 | K | 769035018.S | Montáž mriežky s pevnými lamelami | ks | 4,000 | 6,96 | 27,84 |
| 123 | M | 429720228200.S | Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami jednoradová so skrútkami, | ks | 4,000 | 29,48 | 117,92 |

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 404,87

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---|----|--------|-------|----------|
| 124 | K | 771415337.S | Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 300 mm | m | 25,740 | 4,62 | 118,92 |
| 125 | M | 597740000900.S | Dlaždice keramicke s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, viacfarebné | m2 | 55,899 | 19,43 | 1 086,12 |
| 126 | K | 771575109.S | Montáž podláh z dlaždíc keramickeho do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 48,244 | 24,87 | 1 199,83 |

D 781 Obklady 2 641,63

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|----|--------|-------|----------|
| 127 | K | 781445013.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x100 mm | m2 | 65,920 | 19,78 | 1 303,90 |
| 128 | M | 597640001200.S | Obkladačky keramicke pórovinové jednofarebné hladké | m2 | 72,512 | 18,13 | 1 314,64 |
| 129 | K | 998781101.S | Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m | t | 0,982 | 23,51 | 23,09 |

D 784 Maľby 241,75

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|------|--------|
| 130 | K | 784452273 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 119,090 | 2,03 | 241,75 |
|-----|---|-----------|---|----|---------|------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 850,20 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 850,20 |
| 131 | K | 210010301.S | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 13,000 | 1,98 | 25,74 |
| 132 | M | 345410002400.S | Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku | ks | 13,000 | 0,90 | 11,70 |
| 133 | K | 210110011.S | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 6,000 | 6,19 | 37,14 |
| 134 | M | 345340007900 | Spínač nástenný, radenie 1, IP54, biely | ks | 6,000 | 6,82 | 40,92 |
| 135 | K | 210110070.S | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, ovládanie ventilátora | ks | 2,000 | 10,34 | 20,68 |
| 136 | M | 374350001520.S | Prepínač ovládania ventilátora zapustený | ks | 2,000 | 28,92 | 57,84 |
| 137 | K | 210201910.S | Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg | ks | 7,000 | 10,46 | 73,22 |
| 138 | M | 348140003450 | LED svietidlo interiérové stropné, 9,1 W, IP55 | ks | 7,000 | 32,62 | 228,34 |
| 139 | K | 210290751.S | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, | ks | 2,000 | 25,16 | 50,32 |
| 140 | M | 429120000700.S | Ventilátor malý, radiálny, s dobehom, max. prietok do 119 m3/h | ks | 2,000 | 117,35 | 234,70 |
| 141 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 60,000 | 0,56 | 33,60 |
| 142 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 60,000 | 0,60 | 36,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovacie sadzby | | | | 437,25 |
| 143 | K | HZS000113.S | Úprava a dopojenie strešných zvodov, prepájanie starej elektroinštalácie | hod | 25,000 | 17,49 | 437,25 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

Objekt:

02 - Zelená infraštruktúra

JKSO:

Miesto: Zemplínske Jastrabie

KS:

Dátum: 19. 3. 2024

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61

IČO:

00332216

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

IČO:

31682987

IČ DPH:

SK2020506950

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

531,10

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 531,10 | 20,00% | 106,22 |

Cena s DPH

v EUR

637,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

Objekt: **02 - Zelená infraštruktúra**

Miesto: Zemplínske Jastrabie

Dátum: 19. 3. 2024

Objednávateľ: Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

531,10

D HSV Práce a dodávky HSV **531,10**

D 1 Zemné práce **531,10**

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|----|--------|-------|-------|
| 10 | K | 180401211.S | Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 30,000 | 0,38 | 11,40 |
| 11 | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 2,000 | 7,62 | 15,24 |
| 1 | K | 183101113.S | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3 | ks | 50,000 | 1,28 | 64,00 |
| 2 | K | 184102110.S | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm | ks | 50,000 | 1,50 | 75,00 |
| 3 | K | 185802111.S | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 | t | 0,056 | 34,43 | 1,93 |
| 4 | K | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 2,369 | 14,24 | 33,73 |
| 5 | M | 026550000900.S | Rastlina popínavá Hortenzia metličatá - <i>Hydrangea paniculata</i> | ks | 10,000 | 6,89 | 68,90 |
| 6 | M | 026530002000.S | Krík listnatý Kalina obyčajná - <i>Viburnum opulus</i> , dekoratívny kvetom | ks | 10,000 | 8,25 | 82,50 |
| 7 | M | 026530000900 | Krík listnatý Zlatovka prostredná / <i>Forsythia intermedia</i> | ks | 10,000 | 5,45 | 54,50 |
| 8 | M | 026510002100.S | Krík listnatý Kéria japonská - <i>Keria japonica</i> | ks | 10,000 | 8,51 | 85,10 |
| 9 | M | 026510002600.S | Krík listnatý Tavoľník japonský - <i>Spiraea japonica</i> , | ks | 10,000 | 3,88 | 38,80 |